


BH FITNESS




Návod k obsluze

BH FITNESS XCALIBUR EMS




Uživatelská příručka


Obr.0




Obr.1




v.2




Obr.3




Obr.4




Obr.5



Obr. 6



Obr 7



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Toto kolo bylo navrženo a vyrobeno tak, aby poskytovalo maximální bezpečnost. Nicméně při používání cvičebního vybavení je třeba dodržovat určitá opatření. Před sestavením a použitím kola si přečtěte celý manuál. Poskytuje vám důležité informace o sestavení, bezpečnosti a používání stroje. Dále je třeba dodržovat následující bezpečnostní opatření:

1 Udržujte děti vždy dál od tohoto zařízení. Nenechávejte je bez dozoru v místnosti, kde je kolo umístěno.

2 Toto zařízení může používat pouze jedna osoba najednou.

3 Pokud během cvičení pocítíte závrať, nevolnost, bolesti na hrudi nebo jakékoli jiné příznaky, **OKAMŽITĚ PŘERUŠTE CVIČENÍ. NEODKLÁDEJTE VYHLEDÁNÍ LÉKAŘSKÉ POMOCI.**

4 Používejte zařízení na rovné a pevné podložce. **NEPOUŽÍVEJTE** kolo venku nebo v blízkosti vody.

5 Držte své ruce dál od všech pohyblivých částí.

6 Noste vhodné oblečení pro cvičení. Nepoužívejte volné oblečení, které by se mohlo zachytit do kola. Při používání stroje vždy noste běžecké boty nebo tenisky. Ujistěte se, že jsou všechny tkaničky/šňůrky správně zavázané.

7 Toto zařízení smí být používáno pouze k účelům popsaným v tomto manuálu. **NEPOUŽÍVEJTE** příslušenství, které výrobce nedoporučuje.

8 Nepokládejte ostré předměty v blízkosti stroje.

9 Osoby se zdravotním postižením by neměly stroj používat bez asistence kvalifikované osoby nebo lékaře.

10 Před použitím zařízení proveďte rozcvičku a protahovací cviky.

11 Nepoužívejte kolo, pokud nefunguje správně.

Upozornění: Před začátkem používání kola se poraďte se svým lékařem. Tato rada je obzvláště důležitá pro osoby starší 35 let nebo pro ty, kteří trpí zdravotními problémy.

Uchovávejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí použití.

OBECNÉ POKYNY

1 Tato jednotka byla navržena pro domácí použití. Hmotnost uživatele nesmí překročit 130 kg.

2 Rodiče a/nebo osoby odpovědné za děti by měli vždy brát v úvahu jejich zvědavou povahu a to, jak to může často vést k nebezpečným situacím a chování, které může způsobit nehody. V žádném případě by tento přístroj neměl být používán jako hračka.

3 Majitel je odpovědný za to, aby každý, kdo stroj používá, byl řádně informován o nezbytných bezpečnostních opatřeních.

POKYNY PRO MONTÁŽ

Doporučuje se asistence druhé osoby při montáži tohoto zařízení.

Vyjměte jednotku z krabice a ujistěte se, že jsou přítomny všechny díly. Viz obr. 0.

Umístěte zadní stojan stroje na zadní stabilizační tyč s kolečky (65), vsuňte šrouby (115), nasadte podložky (113) a (114), vložte šrouby (115) a pevně utáhněte. Umístěte přední stabilizační tyč (120), dbejte na červené tečky, vsuňte šrouby (115), nasadte podložky (113) a (114), vložte šrouby (115) a pevně utáhněte.

Umístěte kryt (64) na zadní stojan (65), viz obr. 2. Upevněte kryt šrouby (116) a nainstalujte zátky (122).

Umístěte kryt (121) na přední stojan (120), viz obr. 2. Upevněte kryt šrouby (116) a nainstalujte zátky (122).

USAZENÍ PEDÁLŮ

Pokyny pro montáž pedálů je nutné přesně dodržovat. Nesprávná instalace může poškodit závit na pedálu nebo klikách. Pravá a levá strana odkazují na pozici, kterou uživatel zaujímá při sezení na sedle během cvičení.

Pravý pedál, označený (52R), se zašroubuje do pravé kliky, také označené písmenem (R), ve směru hodinových ručiček. Pevně utáhněte.

Levý pedál, označený (52L), se zašroubuje do levé kliky, také označené písmenem (L), proti směru hodinových ručiček. Pevně utáhněte, viz obr. 3.

USAZENÍ SEDLA

Nasadte sedlo (143) na vodorovnou trubku sedla (142), jak je znázorněno na obr. 3, umístěte sedlo do správné polohy a pevně utáhněte matky na držáku.

UPRAVENÍ VÝŠKY SEDLA

Povolte mírně matici pro nastavení sedla (29) otočením proti směru hodinových ručiček, posuňte sedlo do polohy, která je pohodlná pro cvičení, a poté utáhněte matici (29) otočením ve směru hodinových ručiček.

HORIZONTÁLNÍ NASTAVENÍ SEDLA

Mírně povolte matici (34) otočením proti směru hodinových ručiček, posuňte sedlo do polohy pohodlné pro cvičení a poté matici (34) pevně utáhněte otočením ve směru hodinových ručiček.

USAZENÍ MONITORU

Vložte řídítka (138) do sloupku řídítek (125). Viz obr. 4.

Umístěte je správně a poté je utáhněte otočným knoflíkem (126) a podložkou (127). Vezměte monitor (135) a odstraňte čtyři šrouby (139) ze spodní části monitoru. Umístěte monitor (135) na držák.

Připojte konektor (140) ke konektoru na zadní části monitoru (135) a ke konektorům (4R) a (4L).

Přípevněte monitor pomocí čtyř šroubů (139) odstraněných dříve.

HORIZONTÁLNÍ NASTAVENÍ ŘIDÍTEK

Nastavte řídítka (138) do pohodlné vzdálenosti pro cvičení, ale nepřekračujte značky „MIN INSERT“. Nyní pevně utáhněte otočný knoflík (126). Viz obr. 4.

VERTIKALNÍ NASTAVENÍ ŘIDÍTEK

Nastavte řídítka (138) do pohodlné vzdálenosti pro cvičení, ale nepřekračujte značky „MIN INSERT“. Nyní pevně utáhněte otočný knoflík (123). Viz obr. 4.

Důležité: The tensioning control (16) is equipped with an emergency braking system which, when applied with force produces a much sharper braking effect.

VYROVNÁNÍ

Jakmile je zařízení umístěno do finální polohy, ujistěte se, že stojí rovně na podlaze a je vyrovnané. Toho lze dosáhnout otáčením nastavitelných nožek (70) nahoru nebo dolů.

ZAPOJENÍ DO ELEKTŘINY

Zasuňte konektor na transformátoru (c) do přípojovacího otvoru (h) (na zadní straně stroje) a poté zapojte transformátor (164) do elektrické sítě 220 V.

PŘESUN A SKLADOVÁNÍ

Zařízení je vybaveno kolečky (68), viz obr. 6, pro snadnější přesun. Kolečka umístěná v přední části zařízení usnadňují jeho přesunutí do požadované polohy mírným nadzvednutím a posunutím.

Skladujte zařízení na suchém místě, nejlépe tam, kde nedochází ke změnám teploty.

ÚDRŽBA STROJE

Z hygienických důvodů je nutné po každém cvičení očistit řídítka a sedlo dezinfekčním sprejem a také odstranit pot z rámu kola.

ÚDRŽBA KAŽDÝCH 100 HODIN

UTAŽENÍ PEDÁLŮ

I když jsou pedály již namontovány, pravý pedál (označený R) se utahuje ve směru hodinových ručiček, zatímco levý pedál (označený L) se utahuje v opačném směru.

Údržba:

Napětí zámku pedálu by mělo být kontrolováno každý týden pomocí 3mm imbusového klíče.

Naneste malé množství oleje na kontaktní bod zámku pedálu s pedálem, aby bylo zajištěno správné zajištění.

Pravidelně promazávejte pružiny pedálů.

KONTROLA UTAHOVACÍCH KNOFLÍKŮ

Čtyři otočné knoflíky by měly být povoleny a nastříkány lubrikantem, aby zůstaly plně funkční.

Výrobce si vyhrazuje právo změnit specifikace svých produktů bez předchozího upozornění.

Pro objednání náhradních dílů uveďte kód dílu a množství.

Například:

H9340005 1 KS

NO.	Code	N°	Code	N°	Code
4L	H9340004L	50	H9340050	126	H9340126
4R	H9340004R	51L	H9340051L	127	H9340127
5	H9340005	51R	H9340051R	135	H9343135
7	H9340007	52	H9355037	138	H9343138
10	H9355108	53	H9340053	140	H9343140
12L	H9340012L	55	H9343055	141	H9343141
12R	H9340012R	56	H9340056	142	H9343142
14	H9340014	62	H9355031	143	H9343143
16	H9340016	64	H9340064	145	H9343145
17	H9340017	65	H9340065	147	H9343148
21	H9340021	68	H9340068	149	H9365056
28	H261B073	70	H9340070	150	H9343150
29	H9340029	82	H9365063	151	H9365083
31	H9340031	103	H9340103	153	H9365085
34	H9340034	104	H9340104	154	H9343154
36	H9340036	120	H9340120	157	H9365074
46	H9365071	121	H9340121	159	H9343159
47	H9340047	122	H9340122	161	H9343161
48L	H9343048L	123	H9355020	164	H9365089
48R	H9343048R	125	H9343125		




Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175




ELEKTRONICKÝ MONITOR


Obr.1




Obr.2




Obr.3




Obr.4



Obr.5



Obr.6




Obr.7



Obr.8




Obr.9




Obr.10




Obr.11



Obr.12



Obr.13



ČESKÝ JAZYK

1.-ELECTRONICKÝ MONITOR.-

Pro usnadnění a zpříjemnění kontroly vašeho cvičení tento elektronický monitor zobrazuje otáčky za minutu (RPM), vzdálenost, čas cvičení, tepovou frekvenci, úroveň, watty a spálené kalorie.

Displej se zapne na začátku cvičení (viz Obr. 3) a poté se zobrazí úvodní obrazovka (viz Obr. 4).

Monitor se automaticky vypne, pokud je jednotka zastavena na 60 sekund, což resetuje hodnoty z aktuální relace.

Důležité: Elektronické komponenty odevzdejte do speciálních kontejnerů (viz Obr. 1).

2.- TELEMETRICKÝ PULS.-

Pro měření tepové frekvence během cvičení je nutný hrudní pás (VOLITELNÉ) - viz Obr. 2.

Viz návod k použití telemetrického měření tepu.

3.- FUNKCE



: symbol připojení



: RPM



: WATT




: PULZ




: Time - čas



: (WATT/FTP) *100
(Poznámka: WATT je výkon aktuálního sportu, FTP je nastaveno v režimu inženýrství 2.)




: (PULSE/(220-věk)) *100
(Poznámka: PULSE je hodnota tepové frekvence aktuálního sportu, a Věk je nastaven v režimu inženýrství 2.)



: Průměrné RPM :




: RYCHLOST (metric)




: KALORIE



: VZDÁLENOST



: Maximální RYCHLOST



: Maximální WATT



: Maximální PULZ



: LEVEL

PROVOZ.-

Stisknutím tlačítek nebo přepnete mezi 4 dostupnými obrazovkami (viz Obr. 5, Obr. 6, Obr. 7 a Obr. 8).

Stisknutím tlačítka zahájíte cvičení. Opětovným stisknutím ho pozastavíte.

Stisknutím tlačítek  nebo  na monitoru nebo na řídítkách (viz Obr. 13) změníte intenzitu cvičení.

Stisknutím tlačítka  provedete test a zjistíte svou úroveň FTP.

Poznámka: Stisknutím bezpečnostního klíče aktivujete nouzovou brzdu. Otočením klíče ve směru šipek ji odemknete. Ujistěte se, že je bezpečnostní klíč odemknutý před zahájením cvičení.

5.- TEST FTP.-

Jakmile stisknete tlačítko , na horní části obrazovky se zobrazí slovo TEST (viz Obr. 9).
Test probíhá ve 3 fázích:

Fáze: 2 minuty zahřívání.

Fáze: 14 minutový test.

Fáze: 4 minuty sprintu.

Během posledních 10 sekund každé fáze bude slovo TEST a čas blikat. Jakmile je test dokončen, na obrazovce se zobrazí hodnota FTP (viz Obr. 10).

Hodnota FTP (Functional Threshold Power) odpovídá výkonu, který může uživatel vyvinout po dobu 45-60 minut. Je to dobrý ukazatel pro stanovení pracovních zón podle následující tabulky:

Zóna	 %
Regenerace	<55%
Odolnost	55% – 74%
Rytmus	75% – 89%
Laktátový práh	90% – 104%
VO2	105% – 120%
Anaerobní limit	>120%

Pokud je hodnota FTP 0, zóny se určují na základě wattů:

zóna	WATT
Regenerace	0-99
Odolnost	100-199
Rytmus	200-299
Laktátový práh	300-399
VO2	400-499
Anaerobní limit	≥500

6.- Změna anglických/metrických jednotek.-

S monitor zapnutým stiskněte tlačítka  a  na 3 sekundy pro přístup k obrazovce nastavení (viz Obr. 11).

Stiskněte tlačítko  pro potvrzení a změnu hodnoty.

Stisknutím tlačítek  nebo  upravte hodnotu.

Ve střední části zadejte jednotky (0 = metrické; 1 = anglické).

Ve spodní části se zobrazuje verze softwaru.

Jakmile jsou hodnoty zadány, stiskněte tlačítko  po dobu 3 sekund pro uložení nastavení a návrat na úvodní obrazovku.

7.- ZADÁVÁNÍ DAT.-

S monitorem zapnutým stiskněte tlačítko  a  po dobu 3 sekund pro přístup na obrazovku nastavení (viz Obr. 12).

Stiskněte tlačítko  pro potvrzení a změnu hodnoty.

Stisknutím  nebo  změňte hodnoty.

Nahoře zadejte váš věk.

Stisknutím  po 3 sekundy uložíte nastavení a přejdete na úvodní

Použití s iOS (iPod Touch/iPhone/iPad)

.-

Použití s iOS (iPod Touch/iPhone/iPad)

Zapněte Bluetooth v nastavení na zařízení iOS.

Stáhněte si aplikaci, která podporuje protokol FTMS (např. ZWIFT, KINOMAP) z Apple Store a spusťte ji. Když vás aplikace vyzve, vyberte svůj BH modul ze seznamu zobrazených zařízení pro párování.

Použití s Android zařízeními

.-

Tento monitor má integrovaný Bluetooth modul.

Zapněte Bluetooth v nastavení na zařízení Android.

Stáhněte si aplikaci, která podporuje protokol FTMS (např. ZWIFT, KINOMAP) z Google Play a spusťte ji. Když vás aplikace vyzve, vyberte svůj BH modul ze seznamu zobrazených zařízení pro párování.

Poznámka: Monitor musí být zapnutý, aby bylo možné jej detekovat a připojit.

Šlápejte a stiskněte tlačítko  pro zahájení cvičení.

Podívejte se na kompatibilní aplikace na webu: www.bhfitness.com

Získejte svůj bezplatný aktivační kód BH by Kinomap na: <http://colectivos.bhonlinestore.com/bh-by-kinomap/>

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na Technickou podporu zákazníků na čísle uvedeném na poslední stránce tohoto návodu.

BH si vyhrazuje právo na změnu specifikací svých produktů bez předchozího upozornění.

1.-ELEKTRISCHER MONITOR.-

Um Ihre Trainingskontrolle noch komfortabler und einfacher zu gestalten, zeigt diese elektronische Anzeige Drehzahl, Distanz - Trainingszeit, Puls, Stufe, Watt - verbrauchte Kalorien an.

Der Bildschirm wird zu Beginn der Übung eingeschaltet Fig. 3 und dann wird es auf dem Startbildschirm angezeigt. Fig. 4.

Der Monitor schaltet sich automatisch aus, wenn das Gerät nach 60 Sekunden das Zurücksetzen der Sitzungswerte beendet.

Wichtig: Bewahren Sie die elektronischen Komponenten in speziellen Behälter auf, Fig. 1.

2.- TELEMETRISCHER PULS.-

Um die Pulsationen während des Trainings zu messen, benötigen Sie das Brustmessband (OPTIONAL). Fig. 2.

Siehe Anleitung für Telemetrieimpulse.

3.- FUNKTIONEN.-



: Verbindungssymbol



: RPM




: WATT



: Herzpuls



: Zeit



: $(\text{Watt} / \text{FTP}) * 100$

(Hinweis: Watt ist der Wert (Watt) des aktuellen Sports und FTP ist im Engineering-Modus 2 konfiguriert.)



: $(\text{Puls} / (220 - \text{Jahr})) * 100$

(Hinweis: Der Herzpuls, ist der Herzimpulswert der aktuellen Sportart und das Jahr ist auf Engineering-Modus 2 eingestellt.)




: RPM Medium




: Geschwindigkeit


(metrisch)



: Kalorien




: Distanz




: Maximale

Geschwindigkeit



: Maximaler Wattwert



: Maximaler Herzpuls



: Stufe

4.- FUNKTION.-

Drücken Sie die Taste  oder  um zwischen den 4 verfügbaren Bildschirmen (Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7 und Fig. 8) zu wechseln.

Drücken Sie die Taste  Um die Übung zu beginnen. Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe anzuhalten.

Drücken Sie die  und  Tasten am Monitor oder am Lenker (Fig.13), um die Stufe zu ändern.

Drücken Sie die Taste  um den Test durchzuführen und Ihre FTP-Niveau zu erhalten.

Hinweis: Drücken Sie den Sicherheitsschlüssel, um die Notbremse zu aktivieren, drehen Sie den Knopf in Pfeilrichtung, um diesen zu entsperren. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschlüssel entsperrt ist, bevor Sie mit der Übung beginnen.

5.- TEST FTP.-

Sobald Sie die Taste  drücken, erscheint das Wort TEST, oben auf dem Bildschirm, Fig. 9.

Der Test wird in 3 Phasen durchgeführt:

Phase 1: 2 Minuten aufwärmen

Phase 2: 14 Minuten Test

Phase 3: 4-Minuten-Sprint

Während der letzten 10 Sekunden jeder Phase blinken die Wörter, TEST und die Uhrzeit.

Nach Abschluss des Tests wird der FTP-Wert auf dem Bildschirm angezeigt (Fig. 10).

Der FTP-Wert (Functional Threshold Power) entspricht der Leistung, die ein Benutzer für 45-60 Minuten entwickeln kann. Es ist eine gute Referenz, um die Arbeitsbereiche gemäß der folgenden Tabelle zu bestimmen:

Zone	 %
Erholung	<55%
Widerstand	55% – 74%
Rhythmus	75% – 89%
Laktatschwelle	90% – 104%
VO2	105% – 120%
Anaerobe Grenze	>120%

Wenn der FTP-Wert 0 ist, werden die Zonen basierend auf Watt bestimmt:

Zone	WATT
Erholung	0-99
Widerstand	100-199
Rhythmus	200-299
Laktatschwelle	300-399
VO2	400-499
Anaerobe Grenze	≥500

6.- ÄNDERUNG DER ENGLISCH-METRISCHEN EINHEITEN.-

Drücken Sie mit eingeschaltetem

Monitor die Tasten  und 

3 Sekunden lang gedrückt halten, um auf Fig. 11 zuzugreifen.

Drücken Sie die Taste  um den Wert zu bestätigen und zu ändern.

Drücken Sie die Taste  oder  um den Wert anzupassen.

Im obren Teil, muss der Wert auf "1" gesetzt werden. Geben Sie in der Mitte die Einheiten ein (0-> metrisch; 1<> englisch). Der untere Teil, zieht die Softwareversion.

Nachdem Sie die Wete eingeben

haben, halten Sie die Taste  3 Sekunden Lang gedrückt, um die Einstellungen zu speichern und zum Startbildschirm zurückzukehren.

7.- DATENEINGABE.-

Mit dem eingeschalteten Bildschirm,

halten Sie die Taste  und die  3 Sekunden lang gedrückt, um auf Fig. 12 zuzugreifen.

Drücken Sie die Taste  um den Wert zu bestätigen oder zu ändern.

Drücken Sie die Taste  oder  um den Wert zu bestellen.

Geben Sie oben Ihr Alter ein. In der Mitte geben Sie den Wert Ihres FTP ein. (0 wenn Sie für Watt arbeiten möchten) Geben Sie unten Ihr Gewicht ein.

Nachdem Sie die Werte eingegeben

haben, halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um die

Einstellungen zu speichern und zum Startbildschirm zurückzukehren.

BETRIEB mit iOS (iPod Touch / iPhone / iPad).-

Dieses Gerät verfügt über eine integrierte Bluetooth-Modul.

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des iPod / iPhone / iPad's. Laden Sie dann eine mit dem FTMS-Protokoll kompatible Anwendung (ZWIFT, KINOMAP,...) aus Apple Store runter und führen Sie sie aus. Wenn die Anwendung Ihnen es erfordert wählen Sie Ihren BH Modul aus der Liste der Geräte um sie zu verknüpfen.

BETRIEB mit Android-Geräte.-

Dieses Gerät verfügt über eine integrierte Bluetooth-Modul.

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Android-Gerätes.

Laden Sie dann eine mit dem FTMS-Protokoll kompatible Anwendung (ZWIFT, KINOMAP,...) aus Google Play runter und führen Sie sie aus.

Wenn die Anwendung Ihnen es erfordert wählen Sie Ihren BH Modul aus der Liste der Geräte um sie zu verknüpfen.

Hinweis: Der Monitor muss eingeschaltet sein, um eine Verbindung herzustellen.

Treten Sie in die Pedale und

drücken Sie die Taste , um die Übung zu beginnen.

Siehe kompatible Apps im Web:
www.bhfitness.com

Holen Sie sich Ihren kostenlosen
Aktivierungscode für BH by Kinomap
unter:

<http://colectivos.bhonlinestore.com/bh-by-kinomap/>

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
den technischen Kundendienst
(S.A.T.), indem Sie unter der
Kundendiensttelefonnummer
anrufen (siehe letzte Seite dieses
Handbuchs).

**BH BEHÄLT SICH DAS RECHT
VOR, DIE SPEZIFIKATIONEN
SEINER PRODUKTE OHNE
VORHERIGE ANKÜNDUNG ZU
ÄNDERN.**

BH FITNESS SPAIN

EXERCYCLE,S.L.
(Manufacturer)
P.O.BOX 195
01080 VITORIA (SPAIN)
Tel.: +34 945 29 02 58
Fax: +34 945 29 00 49
e-mail: bhpro@bhfitness.com
www.bhfitness.com

POST-VENTA

Tel: +34 945 292 012
e-mail:
asistencia@bhfitness.com

BH FITNESS PORTUGAL

Rua do Caminho Branco Lote 8,
ZI Oiã 3770-068 Oiã
Oliveira do Bairro (PORTUGAL)
Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH SERVICE PORTUGAL

Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH FITNESS FRANCE

SAV FRANCE
Tel : +33 559 423 419
savfrance@bhfitness.com

BH FITNESS UK

Tel: 02037347554
e-mail: sales.uk@bhfitness.com

AFTER SALES – UK

Tel.: 02074425525
e-mail:
service.uk@bhfitness.com

BH Germany GmbH

Grasstrasse 13
45356 ESSEN
GERMANY

Tel: +49 2015 997018
e-mail:
kundendienst@bhgermany.com

BH FITNESS MEXICO

BH Exercycle de México
S.A. de CV
Eje 132 / 136
Zona Industrial, 2A Secc.
78395 San Luis Potosí
S:L:P: MÉXICO
Tel.: +52 (444) 824 00 29
Fax: +52 (444) 824 00 31
www.bh.com.mx

BH FITNESS ASIA

BH Asia Ltd.
No.80, Jhongshan Rd.,
Daya Dist.,
Taichung City 42841,
Taiwan. R.O.C.
Tel.: +886 4 25609200
Fax: +886 4 25609280
E-mail:
info@bhasia.com.tw

ESESSTNI

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO OUR PROGRAMME OF CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT.

BH SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPECIFICATIONS DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

BH BEHALT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN DER MODELL-ANGABEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.

DATI TECNICI E COMMERCIALI RELATIVI AGLI ARTICOLI DEL PRESENTE CATALOGO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO.

BH FITNESS RESERVA O DIREITO DE PODER MODIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS EQUIPAMENTOS SEM AVISO PRÉVIO.

DOOR KONSTANTE PRODUKTVERNIEUWING EN VERBETERING HOUDEN WIJ ONS HET RECHT VAN WIJZIGING VOOR ZONDER VOORAFGAAND BERICHT.



Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175