




CYKLOP 5



PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

EN MANUAL INSTRUCTION

CZ NÁVOD K OBSLUZE

DE BEDIENUNGSANLEITUNG


SK NÁVOD NA OBSLUHU

BEFORE YOU BEGIN

REVIEW THE DRAWING BELOW AND FAMILIARISE YOURSELF WITH THE MARKED PARTS BEFORE READING FURTHER.

NOTE: IF YOU HAVE LIMITED SPACE (NO MINIMUM DISTANCE OF 1 METRE AT THE BACK OF THE MACHINE AND NO HEIGHT TO CEILING OF 280 CM), INSTALL THE PULLEYS AND BACK ROPES EARLIER THAN THE WEIGHT STACK AND THE STACK EARLIER THAN THE GRIFFIN.

ASSEMBLY IS BEST DONE WITH YOUR TOOLS AND IN TWO PEOPLE.




LOADING STOCKS 2x90 KG


PARTS LIST

FASTENER AND TOOLS


NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
a	M10x90 Hex Bolt	10
b	M10x80 Hex Bolt	14
c	M10x75 Hex Bolt	54
d	M10x45 Hex Bolt	22
e	M6x15 Hexagon Socket Button Head Bolt	10
f	M10x25 Hex Bolt (Pre-installed)	14
g	M10 Nut	104
h	M10 Washer	218
i	M6 Washer	10
j	M10x20 Hexagon Socket Bolt (Pre-installed)	2
k	Big Washer (Pre-installed)	2




(a) M10x90 Hex Bolt
10x



(b) M10x80 Hex Bolt
14x




(c) M10x75 Hex Bolt
54x



(d) M10x45 Hex Bolt
22x



(e) M6x15 Hexagon Socket Button Head Bolt
10x



(f) M10x25 Hex Bolt (Pre-installed)
14x




(g) M10 Nut
104x



(h) M10 Washer
218x



(i) M6 Washer
10x



(j) M10x20 Hexagon Socket Bolt
2x

(Pre-installed, inside the Barbell ②9)




(k) Big Washer
2x

(Pre-installed, inside the Barbell ②9)


PARTS LIST

• PACKED IN THE BOX


NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Back Upright Frame (Left)	1
2	Back Upright Frame (Right)	1
3	Top Beam	1
4	Bottom Beam	1
5	Top Bent Frame (Left)	1
6	Top Bent Frame (Right)	1
7	Bottom Bent Frame (Left)	1
8	Bottom Bent Frame (Right)	1
9	Top Bracket	4
10	Bottom Bracket	4
11	Smith Positioning Upright Frame	2




① Back Upright Frame (Left)
1x




② Back Upright Frame (Right)
1x




③ Top Beam
1x




④ Bottom Beam
1x




⑤ Top Bent Frame (Left)
1x




⑥ Top Bent Frame (Right)
1x




⑦ Bottom Bent Frame (Left)
1x




⑧ Bottom Bent Frame (Right)
1x



⑨ Top Bracket
4x



⑩ Bottom Bracket
4x



⑪ Smith Positioning Upright Frame
2x


PARTS LIST

· PACKED IN THE BOX


NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
12	Single Pulley Cover (Left)	1
13	Single Pulley Cover (Right)	1
14	Slider Upright Frame (Left)	1
15	Slider Upright Frame (Right)	1
16	Slider (Left)	1
17	Slider (Right)	1
18	Bracket-Frame Connector	2
19	Foot Cap	2
20	Pull-up Bar	1
21	Solid Barbell Guiding Rod	2
22	Barbell Safety Support Hook (Left)	1
23	Barbell Safety Support Hook (Right)	1




⑫ Single Pulley
Cover (Left)
1x




⑬ Single Pulley
Cover (Right)
1x




⑭ Slider Upright
Frame (Left)
1x



⑮ Slider Upright
Frame (Right)
1x



⑯ Slider (Left)
1x




⑰ Slider (Right)
1x



⑱ Bracket-Frame
Connector
2x



⑲ Foot Cap
2x



⑳ Pull-up Bar
1x



㉑ Solid Barbell Guiding Rod
2x



㉒ Barbell Safety Support Hook (Left)
1x



㉓ Barbell Safety Support Hook (Right)
1x


PARTS LIST

• PACKED IN THE BOX

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
24	Barbell Guiding Rod Bottom Seat	2
25	Barbell Positioning Tube	2
26	Solid Barbell Guiding Rod Bottom Pad	2
27	Solid Barbell Guiding Rod Top Cup	2
28	Barbell Guiding Rod Top Seat	2
29	Barbell	1
30	Barbell Positioning Hook (Left)	1
31	Barbell Positioning Hook (Right)	1
32	Hoist	2
33	Top Weight Stack	2
34	Weight Stack	24
35	Weight Stack Pin	2
36	Weight Stack Plastic Sleeve	4



②④ Barbell Guiding Rod Bottom Seat
2x



②⑤ Barbell Positioning Tube
2x




②⑥ Solid Barbell Guiding Rod Bottom Pad
2x



②⑦ Solid Barbell Guiding Rod Top Cup
2x



②⑧ Barbell Guiding Rod Top Seat
2x




②⑨ Barbell
1x




③⑩ Barbell Positioning Hook (Left)
1x




③⑪ Barbell Positioning Hook (Right)
1x



③⑫ Hoist
2x



③⑬ Top Weight Stack
2x



③⑭ Weight Stack
24x



③⑮ Weight Stack Pin
2x



③⑯ Weight Stack Plastic Sleeve
4x

PARTS LIST

· PACKED IN THE BOX


NO	DESCRIPTION	QUANTITY
37	Hollow Pulley System Guiding Rod	4
38	Weight Stack Bottom Pad	4
39	Hollow Rod Top Pads (Pre-installed)	1
40	Pulley B	24
41	Cable B (Pre-installed)	2
42	Pulley Peg	16
43	Double Pulley Cover	2
44	Cable C	2
45	Pulley A	6
46	Cable A	2
47	Cover	2
48	Poster	1
49	Hook	4



③⑦ Hollow Pulley System
Guiding Rod
4x




③⑧ Weight Stack Bottom Pad
4x



③⑨ Hollow Rod Top Pads
1x
(Pre-installed, on the Top Beam③)



④⑩ Pulley B
24x



④① Cable B
2x
(Pre-installed, inside the Back Upright Frame ① & ②)



④② Pulley Peg
16x



④③ Double Pulley Cover
2x




④④ Cable C
2x




④⑤ Pulley A
6x



④⑥ Cable A
2x



④⑦ Cover
2x



④⑧ Poster
1x




④⑨ Hook
4x


PARTS LIST

· PACKED IN THE BOX

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
50	Cover Connector	1
51	Plate Storage Tube	6
52	Barbell Storage	1
53	Landmine Attachment	1
54	Adjustable Pin	1
55	Leg Press Attachment	1
56	Dip Bars Set	1
57	Safety Bars Set	1
58	J-Hooks Set	1
59	Foam Roller Attachment	1
60	Lat Bar	1
61	Multi-grip Row Handle Set	1




⑤① Cover Connector
1x



⑤① Plate Storage Tube
6x




⑤② Barbell Storage
1x




⑤③ Landmine Attachment
1x




⑤④ Adjustable Pin
1x



⑤⑤ Leg Press Attachment
1x




⑤⑥ Dip Bars Set
1x




⑤⑦ Safety Bars Set
1x




⑤⑧ J-Hooks Set
1x



⑤⑨ Foam Roller Attachment
1x



⑥① Lat Bar
1x




⑥① Multi-grip Row Handle Set
1x


PARTS LIST

· PACKED IN THE BOX

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
62	Foot Pad	4
63	Yellow Pin	2
64	M4 Bolt	8
65	M4 Nut	8
66	Pulley Handle	2
67	Collar	2
68	Carabiner	3
69	Silicone Oil	1
70	Open-ended Wrench	2
71	Allen Key	1




⑥② Foot Pad
4x



⑥③ Yellow Pin
2x

(You can use it to adjust the number of Weight Stacks ③④)




⑥④ M4 Bolt
8x




⑥⑤ M4 Nut
8x



⑥⑥ Pulley Handle
2x




⑥⑦ Collar
2x




⑥⑧ Carabiner
3x



⑥⑨ Silicone Oil
1x



⑦⑦ Open-ended Wrench
2x





⑦① Allen Key
1x

ASSEMBLY AND ADJUSTMENT

STEP 1 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Back Upright Frame (Left)	1
2	Back Upright Frame (Right)	1
3	Top Beam	1
4	Bottom Beam	1
5	Top Bent Frame (Left)	1
6	Top Bent Frame (Right)	1
7	Bottom Bent Frame (Left)	1
8	Bottom Bent Frame (Right)	1
c	M10x75 Hex Bolt	16
g	M10 Nut	16
h	M10 Washer	32






* Reminder:

We recommend that you first place the above device on the ground when assembling in steps 1 to 3, and then stand it upright in step 4 (care should be taken to avoid accidents such as hitting or scratching the ground).

STEP 2-1 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
9	Top Bracket	2
10	Bottom Bracket	2
11	Smith Positioning Upright Frame	1
12	Single Pulley Cover (Left)	1
14	Slider Upright Frame (Left)	1
16	Slider (Left)	1
18	Bracket-Frame Connector	1
19	Foot Cap	1
40	Pulley B	2
c	M10x75 Hex Bolt	19
d	M10x45 Hex Bolt	2
g	M10 Nut	21
h	M10 Washer	42


Left Side



STEP 2-2 (Two People Are Required.)


NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
9	Top Bracket	2
10	Bottom Bracket	2
11	Smith Positioning Upright Frame	1
13	Single Pulley Cover (Right)	1
15	Slider Upright Frame (Right)	1
17	Slider (Right)	1
18	Bracket-Frame Connector	1
19	Foot Cap	1
40	Pulley B	2
c	M10x75 Hex Bolt	19
d	M10x45 Hex Bolt	2
g	M10 Nut	21
h	M10 Washer	42

Right Side




STEP 3-1 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
20	Pull-up Bar	1
b	M10x80 Hex Bolt	6
g	M10 Nut	6
h	M10 Washer	12




STEP 3-2 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
62	Foot Pad	4



STEP 4 (Two People Are Required.)


NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
21	Solid Barbell Guiding Rod	2
22	Barbell Safety Support Hook (Left)	1
23	Barbell Safety Support Hook (Right)	1
24	Barbell Guiding Rod Bottom Seat	2
25	Barbell Positioning Tube	2
26	Solid Barbell Guiding Rod Bottom Pad	2
27	Solid Barbell Guiding Rod Top Cup	2
28	Barbell Guiding Rod Top Seat	2
29	Barbell	1
30	Barbell Positioning Hook (Left)	1
31	Barbell Positioning Hook (Right)	1
a	M10x90 Hex Bolt	8
g	M10 Nut	8
h	M10 Washer	16
j	M10x20 Hexagon Socket Bolt	2
k	Big Washer	2



* Kindly Reminder:
You can stand the BPC05 upright from this step.


STEP 5-1 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
32	Hoist	2
33	Top Weight Stack	2
34	Weight Stack	24
35	Weight Stack Pin	2
36	Weight Stack Plastic Sleeve	4
37	Hollow Pulley System Guiding Rod	4
38	Weight Stack Bottom Pad	4
39	Hollow Rod Top Pads	1




STEP 5-2 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
f	M10x25 Hex Bolt	8
h	M10 Washer	8




STEP 6 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
40	Pulley B	6
41	Cable B	2
d	M10x45 Hex Bolt	6
f	M10x25 Hex Bolt	2
g	M10 Nut	6
h	M10 Washer	14



* Note: ④① is pre-installed, inside the Back Upright Frame ①&②.

① is pre-installed, inside the Barbell Positioning Tube ②⑤.





* Note: Cable Diagram as shown above.

STEP 7 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
40	Pulley B	6
42	Pulley Peg	8
43	Double Pulley Cover	2
44	Cable C	2
b	M10x80 Hex Bolt	4
d	M10x45 Hex Bolt	2
f	M10x25 Hex Bolt	2
g	M10 Nut	8
h	M10 Washer	16

* Note: ① is pre-installed, inside the Top BentFrame (Left) ⑤ and Top Bent Frame (Right) ⑥.







* Note: Cable Diagram as shown above.

STEP 8 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
40	Pulley B	8
42	Pulley Peg	8
45	Pulley A	6
46	Cable A	2
b	M10x80 Hex Bolt	4
d	M10x45 Hex Bolt	10
f	M10x25 Hex Bolt	2
g	M10 Nut	16
h	M10 Washer	32






* Note: Cable Diagram as shown above.


STEP 9-1 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
47	Cover	2
48	Poster	1
49	Hook	4
50	Cover Connector	1
64	M4 Bolt	8
65	M4 Nut	8
e	M6x15 Hexagon Socket Button Head Bolt	4
i	M6 Washer	4




STEP 9-2 (Two People Are Required.)

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
e	M6x15 Hexagon Socket Button Head Bolt	6
i	M6 Washer	6




STEP 10-1

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
51	Plate Storage Tube	6




STEP 10-2

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
52	Barbell Storage	1
a	M10x90 Hex Bolt	2
g	M10 Nut	2
h	M10 Washer	4



STEP 11

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
53	Landmine Attachment	1
54	Adjustable Pin	1
55	Leg Press Attachment	1
56	Dip Bars Set	1
57	Safety Bars Set	1
58	J-Hooks Set	1
59	Foam Roller Attachment	1
60	Lat Bar	1
61	Multi-grip Row Handle Set	1
66	Pulley Handle	2




PŘED MONTÁŽÍ

PŘED DALŠÍM ČTENÍM SI PROSÍM PROHLÉDNĚTE NÁSLEDUJÍCÍ VÝKRES A SEZNAMTE SE S VYZNAČENÝMI ČÁSTMI.

POZNÁMKA: POKUD MÁTE OMEZENÝ PROSTOR (NENÍ MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST 1 METR V ZADNÍ ČÁSTI STROJE A VÝŠKA STROPU 280 CM), NAINSTALUJTE Kladky A ZADNÍ LANA DŘÍVE NEŽ ZÁSObNÍK ZÁVAŽÍ A ZÁSObNÍK DŘÍVE NEŽ OSU MULTIPRESSU.


MONTÁŽ JE NEJLEPŠÍ PROVÁDĚT S VLASTNÍM NÁŘADÍM A VE DVOU LIDECH.




SEZNAM DÍLŮ

•SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁŘADÍ


DÍL	NÁZEV	POČET
a	Šroub M10x90	10
b	Šroub M10x80	14
c	Šroub M10x75	54
d	Šroub M10x45	22
e	Šroub s imbusovou hlavou M6x15	10
f	Šroub M10x25 (předinstalovaný)	14
g	Matice M10	104
h	Podložka M10	218
i	Podložka M6	10
j	Šroub s imbusovou hlavou M10x20 (předinstalovaný)	2
k	Velká podložka (předinstalovaná)	2




(a) Šroub M10x90
10x



(b) Šroub M10x80
14x




(c) Šroub M10x75
54x



(d) Šroub M10x45
22x



(e) Šroub s imbusovou hlavou M6x15
10x



(f) Šroub M10x25 (předinstalovaný)
14x




(g) Matice M10
104x



(h) Podložka M10
218x



(i) Podložka M6
10x



(j) Šroub s imbusovou hlavou M10x20
2x

(Předinstalovaný uvnitř osy (29))




(k) Velká podložka
2x

(Předinstalovaný uvnitř osy (29))


SEZNAM DÍLŮ

• ZABALENO V KRABICI


DÍL Č.	NÁZEV	POČET
1	Zadní svislý rám (levý)	1
2	Zadní svislý rám (pravý)	1
3	Horní nosník	1
4	Spodní nosník	1
5	Horní úhlový rám (levý)	1
6	Horní úhlový rám (pravý)	1
7	Spodní úhlový rám (levý)	1
8	Spodní úhlový rám (pravý)	1
9	Horní konzole	4
10	Spodní konzole	4
11	Svislý rám se zarážkami multipressu	2




① Zadní svislý rám (levý)
1x




② Zadní svislý rám (pravý)
1x




③ Horní nosník
1x




④ Spodní nosník
1x




⑤ Horní úhlový rám (levý)
1x




⑥ Horní úhlový rám (pravý)
1x




⑦ Spodní úhlový rám (levý)
1x




⑧ Spodní úhlový rám (pravý)
1x



⑨ Horní konzole
4x



⑩ Spodní konzole
4x



⑪ Svislý rám se zarážkami multipressu
2x


SEZNAM DÍLŮ

• ZABALENO V KRABICI


DÍL Č.	NÁZEV	POČET
12	Držák kladky (levý)	1
13	Držák kladky (pravý)	1
14	Vodící tyč posuvné kladky (levá)	1
15	Vodící tyč posuvné kladky (pravá)	1
16	Posuvná kladka (levá)	1
17	Posuvná kladka (pravá)	1
18	Spojka rámu	2
19	Noha	2
20	Hrazda	1
21	Vodící tyč multipressu	2
22	Hák pro doraz osy multipressu (levý)	1
23	Hák pro doraz osy multipressu (pravý)	1




12 Držák kladky
(levý)
1x




13 Držák kladky
(pravý)
1x




14 Vodící tyč
posuvné kladky
(levá)
1x



15 Vodící tyč
posuvné kladky
(pravá)
1x



16 Posuvná kladka (levá)
1x




17 Posuvná
kladka (pravá)
1x



18 Spojka rámu
2x



19 Noha
2x



20 Hrazda
1x



21 Vodící tyč multipressu
2x



22 Hák pro doraz osy multipressu (levý)
1x



23 Hák pro doraz osy multipressu (pravý)
1x


SEZNAM DÍLŮ

• ZABALENO V KRABICI

DÍL Č.	NÁZEV	POČET
24	Gumový doraz osy multipressu	2
25	Pouzdro osy multipressu	2
26	Spodní uložení vodící tyče multipressu	2
27	Horní koncovka vodící tyče multipressu	2
28	Horní uložení vodící tyče multipressu	2
29	Osa multipressu	1
30	Hák osy multipressu (levý)	1
31	Hák osy multipressu (pravý)	1
32	Volič zátěže	2
33	Hlavní závaží	2
34	Závaží	24
35	Čep pro volič zátěže	2
36	Plastové pouzdro hlavního závaží	4



②④ Gumový doraz osy multipressu
2x




②⑤ Pouzdro osy multipressu 2x




②⑥ Spodní uložení vodící tyče multipressu
2x



②⑦ Horní koncovka vodící tyče multipressu
2x



②⑧ Horní uložení vodící tyče multipressu 2x




②⑨ Osa multipressu
1x




③⑩ Hák osy multipressu (levý)
1x




③⑪ Hák osy multipressu (pravý)
1x



③⑫ Volič zátěže
2x



③⑬ Hlavní závaží
2x



③⑭ Závaží 24x



③⑮ Čep pro volič zátěže
2x



③⑯ Plastové pouzdro hlavního závaží
4x

SEZNAM DÍLŮ

• ZABALENO V KRABICI


DÍL Č.	NÁZEV	POČET
37	Vodící tyč závaží	4
38	Doraz sady závaží	4
39	Uložení pro vodící tyče závaží	1
40	Kladka	24
41	Ocelové lano B (předinstalováno)	2
42	Váleček kladky	16
43	Kryt dvojité kladky	2
44	Ocelové lano C	2
45	Kladka A	6
46	Ocelové lano A	2
47	Kryt sady závaží	2
48	Tabule s cviky	1
49	Háček	4



37 Vodící tyč závaží
4x




38 Doraz sady závaží
4x



39 Uložení pro vodící tyče
závaží 1x
(Předinstalováno na horním nosníku 3)



40 Kladka B
24x



41 Lano B
2x
(Předinstalováno v zadních svislých rámech 1 & 2)



42 Váleček kladky
16x



43 Kryt dvojité kladky
2x




44 Lano C
2x




45 Kladka A
6x



46 Lano A
2x



47 Kryt sady
závaží
2x



48 Tabule
1x




49 Háček
4x


SEZNAM DÍLŮ

• ZABALENO V KRABICI

DÍL Č.	NÁZEV	POČET
50	Spojka krytů závaží	1
51	Odkládací trn	6
52	Držák na osu	1
53	Landmine	1
54	Čep pro Landmine	1
55	Deska Leg-pressu	1
56	Dip adaptéry	1
57	Bezpečnostní zarážky	1
58	Háky na osu	1
59	Zarážka nohou	1
60	Široký adaptér / hrazda	1
61	Multiúchopový adaptéře	1




50) Spojka krytů závaží
1x



51) Odkládací trn
6x




52) Držák na osu 1x




53) Landmine 1x




54) Čep pro Landmine
1x



55) Deska Leg-pressu
1x




56) Dip adaptéry
1x




57) Bezpečnostní zarážky
1x




58) Háky na osu
1x



59) Zarážka nohou 1x



60) Široký adaptér
1x




61) Multiúchopový
adaptér 1x


SEZNAM DÍLŮ

• ZABALENO V KRABICI


DÍL Č.	NÁZEV	POČET
62	Gumová podložka	4
63	Čep pro volbu zátěže	2
64	Šroub M4	8
65	Matice M4	8
66	Adaptér kladky	2
67	Uzávěr	2
68	Karabina	3
69	Silikonový olej	1
70	Plochý klíč	2
71	Imbusový klíč	1



⑥2 Gumová podložka
4x



⑥3 Čep pro volbu zátěže
2x



⑥4 Šroub M4
8x




⑥5 Matice M4
8x



⑥6 Adaptér kladky
2x




⑥7 Uzávěr
2x



⑥8 Karabina
3x



⑥9 Silikonový
olej 1x



⑦0 Plochý klíč
2x





⑦1 Imbusový klíč
1x

MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ

KROK 1 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
1	Zadní svislý rám (levý)	1
2	Zadní svislý rám (pravý)	1
3	Horní nosník	1
4	Spodní nosník	1
5	Horní úhlový rám (levý)	1
6	Horní úhlový rám (pravý)	1
7	Spodní úhlový rám (levý)	1
8	Spodní úhlový rám (pravý)	1
c	Šroub M10x75	16
g	Matice M10	16
h	Podložka M10	32






* Připomínáme:

Při montáži v krocích 1 až 3 doporučujeme výše uvedené zařízení nejprve položit na zem a poté jej v kroku 4 postavit do svislé polohy (je třeba dbát na to, aby nedošlo k nehodám, např. nárazu nebo poškrábání podlahy).


KROK 2-1 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
9	Horní konzole	2
10	Spodní konzole	2
11	Svislý rám se zářkami multipressu	1
12	Držák kladky (levý)	1
14	Vodící tyč posuvné kladky (levá)	1
16	Posuvná kladka (levá)	1
18	Spojka rámu	1
19	Noha	1
40	Kladka	2
c	Šroub M10x75	19
d	Šroub M10x45	2
g	Matice M10	21
h	Podložka M10	42




KROK 2-2 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
9	Horní konzole	2
10	Spodní konzole	2
11	Svislý rám se zářkami multipressu	1
13	Držák kladky (pravý)	1
15	Vodící tyč posuvné kladky (pravá)	1
17	Posuvná kladka (pravá)	1
18	Spojka rámu	1
19	Noha	1
40	Kladka	2
c	Šroub M10x75	19
d	Šroub M10x45	2
g	Matice M10	21
h	Podložka M10	42

Pravá strana


KROK 3-1 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
20	Hrazda	1
b	Šroub M10x80	6
g	Matice M10	6
h	Podložka M10	12




KROK 3-2 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL Č	NÁZEV	POČET
62	Gumová podložka	4



KROK 4 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
21	Vodící tyč multipressu	2
22	Hák pro doraz osy multipressu (levý)	1
23	Hák pro doraz osy multipressu (pravý)	1
24	Gumový doraz osy multipressu	2
25	Pouzdro osy multipressu	2
26	Spodní uložení vodící tyče multipressu	2
27	Horní koncovka vodící tyče multipressu	2
28	Horní uložení vodící tyče multipressu	2
29	Osa multipressu	1
30	Hák osy multipressu (levý)	1
31	Hák osy multipressu (pravý))	1
a	Šroub M10x90	8
g	Matice M10	8
h	Podložka M10	16
j	Šroub s imbusovou hlavou M10x20 (předinstalovaný)	2
k	Velká podložka (předinstalovaná)	2




*Poznámka: prvky j a k jsou předinstalovány uvnitř osy číslo 29.


* Připomínáme:
Od tohoto kroku můžete Cyklo 5 postavit
do svislé polohy.

KROK 5-1 (Jsou zapotřebí dvě osoby.)

DÍL Č.	NÁZEV	POČET
32	Volič zátěže	2
33	Hlavní závaží	2
34	Závaží	24
35	Čep pro volič zátěže	2
36	Plastové pouzdro hlavního závaží	4
37	Vodící tyč závaží	4
38	Doraz sady závaží	4
39	Uložení pro vodící tyče závaží	1




Poznámka: prvky číslo 39 jsou předinstalovány na horním nosníku číslo 3.



*Poznámka:
Čep zásobníku závaží 35 a plastovou objímku 36 je třeba zatlouct do hlavního závaží zásobníku závaží 33 pomocí vhodného nářadí (např. gumové palice, u plastových objímek buďte opatrní, protože se mohou zlomit).


KROK 5-2 (Jsou zapotřebí dvě osoby.)

DÍL	NÁZEV	POČET
f	Šroub M10x25 (předinstalovaný)	8
h	Podložka M10	8




KROK 6 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
40	Kladka	6
41	Ocelové lano B	2
d	Šroub M10x45	6
f	Šroub M10x25	2
g	Matice M10	6
h	Podložka M10	14

***Poznámka:**

Prvek č. 41 je předinstalován uvnitř zadního svislého profilu č. 1 a č. 2.
Prvek f je předinstalován uvnitř polohovacího rámu činky č. 25.





Poznámka: Schéma kabelů je uvedeno výše.

KROK 6 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
40	Kladka	6
42	Váleček kladky	8
43	Kryt dvojité kladky	2
44	Ocelové lano C	2
b	Šroub M10x80	4
d	Šroub M10x45	2
f	Šroub M10x25	2
g	Matice M10	8
h	Podložka M10	16

Poznámka: Prvek f je předinstalován uvnitř horního obloukového rámu (vlevo) č. 5 a horního obloukového rámu (vpravo) č. 6.







*Poznámka: Schéma kabelů je uvedeno výše.

KROK 8 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
40	Kladka	8
42	Váleček kladky	8
45	Kladka A	6
46	Ocelové lano A	2
b	Šroub M10x80	4
d	Šroub M10x45	10
f	Šroub M10x25	2
g	Matice M10	16
h	Podložka M10	32






*Poznámka: Schéma kabelů je uvedeno výše.


KROK 9-1 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
47	Kryt sady závaží	2
48	Tabule s cviky	1
49	Háček	4
50	Spojka krytů závaží	1
64	Šroub M4	8
65	Matice M4	8
e	Šroub s imbusovou hlavou M6x15	4
i	Podložka M6	4




KROK 9-2 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
e	Šroub s imbusovou hlavou M6x15	6
i	Podložka M6	6




KROK 10-1

DÍL Č.	NÁZEV	POČET
51	Odkládací trn	6




KROK 10-2 (Jsou zapotřebí dvě osoby)

DÍL	NÁZEV	POČET
52	Držák na osu	1
a	Šroub M10x90	2
g	Matice M10	2
h	Podložka M10	4



KROK 11

DÍL Č.	NÁZEV	POČET
53	Landmine	1
54	Čep pro Landmine	1
55	Deska Leg-pressu	1
56	Dip adaptéry	1
57	Bezpečnostní zarážky	1
58	Háky na osu	1
59	Zarážka nohou	1
60	Široký adaptér / hrazda	1
61	Multiúchopový adaptéře	1
66	Adaptér kladky	2




PRED MONTÁŽOU

PRED ĎALŠÍM ČÍTANÍM SI PROSÍM PREZRITE NASLEDUJÚCI VÝKRES A OBOZNÁMTE SA S VYZNAČENÝMI ČASŤAMI.

POZNÁMKA: AK MÁTE OBMEDZENÝ PRIESTOR (NIE JE MINIMÁLNA VZDIALENOSŤ 1 METER V ZADNEJ ČASTI ZARIADENIA A NIE JE VÝŠKA STROPU 280 CM), NAINŠTALUJTE KLDKY A ZADNÉ LANÁ SKÔR AKO ZÁSObNÍK ZÁVAŽÍ A ZÁSObNÍK SKÔR AKO ČINKU.

MONTÁŽ JE NAJLEPŠIE VYKONAŤ POMOCOU VLASTNÉHO NÁRADIA A DVOMA OSOBAMI.




NÁKLADNÉ KUSY 2x90 KG


ZOZNAM DIELOV

•SPOJOVACÍ MATERIÁL A NARADIE


DIEL	NÁZOV	POČET
a	Skrutka M10x90	10
b	Skrutka M10x80	14
c	Skrutka M10x75	54
d	Skrutka M10x45	22
e	Skrutka s imbusovou hlavou M6x15	10
f	Skrutka M10x25 (predinstalovana)	14
g	Matica M10	104
h	Podložka M10	218
i	Podložka M6	10
j	Skrutka s imbusovou hlavou M10x20 (predinstalovana)	2
k	Veľká podložka (predinstalovaná)	2




(a) Skrutka
M10x90 10x



(b) Skrutka M10x80
14x




(c) Skrutka M10x75
54x



(d) Skrutka M10x45
22x



(e) Skrutka s imbusovou hlavou M6x15
10x



(f) Skrutka M10x25 (predinstalovana)
14x



(g) Matica M10
104x



(h) Podložka M10
218x



(i) Podložka M6
10x



(j) Skrutka s imbusovou hlavou M10x20
2x

(Predmontovaná vo vnútri tyče 29)




(k) Veľká podložka
2x

(Predmontovaná vo vnútri tyče 29)


ZOZNAM DIELOV

• ZABALENÉ V KRABICI


DIEL Č.	NÁZOV	POČET
1	Zadný vertikálny rám (ľavý)	1
2	Zadný vertikálny rám (pravý)	1
3	Horný nosník	1
4	Spodný nosník	1
5	Horný lomený rám (ľavý)	1
6	Horný lomený rám (pravý)	1
7	Spodný lomený rám (ľavý)	1
8	Spodný lomený rám (pravý)	1
9	Horná konzola	4
10	Spodná konzola	4
11	Vertikálny rám s zarážkami multipressu	2




① Zadný vertikálny rám (ľavý)
1x




② Zadný vertikálny rám (pravý)
1x




③ Horný nosník
1x




④ Spodný nosník
1x




⑤ Horný lomený rám (ľavý)
1x




⑥ Horný lomený rám (pravý)
1x




⑦ Spodný lomený rám (ľavý)
1x




⑧ Spodný lomený rám (pravý)
1x



⑨ Horná konzola
4x



⑩ Spodná konzola
4x



⑪ Vertikálny rám s zarážkami multipressu
2x

ZOZNAM DIELOV

• ZABALENÉ V KRABICI


DIEL Č.	NÁZOV	POČET
12	Držiak kladky (ľavý)	1
13	Držiak kladky (pravý)	1
14	Vodiaca tyč pre posuvnú kladku (ľavá)	1
15	Vodiaca tyč pre posuvnú kladku (pravá)	1
16	Posuvná kladka (ľavá)	1
17	Posuvná kladka (pravá)	1
18	Rámová spojka	2
19	Pätka	2
20	Hrazda	1
21	Vodiaca tyč multipressu	2
22	Hák pre doraz tyče multipressu (ľavý)	1
23	Hák pre doraz tyče multipressu (pravý)	1




12 Držiak kladky (ľavý)
1x




13 Držiak kladky (pravý)
1x




14 Vodiaca tyč pre posuvnú kladku (ľavá)
1x



15 Vodiaca tyč pre posuvnú kladku (pravá)
1x



16 Posuvná kladka (ľavá)
1x




17 Posuvná kladka (pravá)
1x



18 Rámová spojka
2x



19 Pätka
2x



20 Hrazda
1x



21 Vodiaca tyč multipressu
2x



22 Hák pre doraz tyče multipressu (ľavý)
1x



23 Hák pre doraz tyče multipressu (pravý)
1x


ZOZNAM DIELOV

• ZABALENÉ V KRABICI

DIEL Č.	NÁZOV	POČET
24	Gumový doraz pre tyč multipressu	2
25	Puzdro pre tyč multipressu	2
26	Spodné uloženie vodiacej tyče multipressu	2
27	Horná koncovka vodiacej tyče multipressu	2
28	Horné uloženie vodiacej tyče multipressu	2
29	Tyč multipressu	1
30	Hák tyče multipressu (ľavý)	1
31	Hák tyče multipressu (pravý)	1
32	Volič záťaže	2
33	Hlavné závažie	2
34	Závažie	24
35	Čap pre volič zaťaženia	2
36	Plastové puzdro pre hlavné závažie	4



②④ Gumový doraz pre tyč multipressu
2x



②⑤ Puzdro pre tyč multipressu 2x




②⑥ Spodné uloženie vodiacej tyče multipressu
2x



②⑦ Horná koncovka vodiacej tyče multipressu
2x



②⑧ Horné uloženie vodiacej tyče multipressu 2x




②⑨ Tyč multipressu
1x




③⑩ Hák tyče multipressu (ľavý)
1x




③⑪ Hák tyče multipressu (pravý)
1x



③⑫ Volič záťaže
2x



③⑬ Hlavné závažie
2x



③⑭ Závažie 24x



③⑮ Čap pre volič zaťaženia
2x



③⑯ Plastové puzdro pre hlavné závažie
4x

ZOZNAM DIELOV

• ZABALENÉ V KRABICI


DIEL Č.	NÁZOV	POČET
37	Vodiaca tyč závažia	4
38	Doraz závažia	4
39	Uloženie vodiacich tyčí závažia	1
40	Kladka	24
41	Ocelové lano B (předinstalováno)	2
42	Valček kladky	16
43	Kryt dvojitej kladky	2
44	Oceľové lano C	2
45	Kladka A	6
46	Oceľové lano A	2
47	Kryt súpravy závažia	2
48	Tabuľa s cvikmi	1
49	Háčik	4



37 Vodiaca tyč závažia
4x



38 Doraz závažia
4x



39 Uloženie vodiacich
tyčí závažia 1x
(Predmontované na hornom nosníku³)



40 Kladka B
24x



41 Lano B
2x
(Predmontované v zadných vertikálnych rámoch 1& 2)



42 Valček kladky
16x



43 Kryt dvojitej kladky
2x




44 Lano C
2x




45 Kladka A
6x



46 Lano A
2x



47 Kryt súpravy
závažia
2x



48 Tabuľa
1x




49 Háčik
4x


ZOZNAM DIELOV

• ZABALENÉ V KRABICI

DIEL Č.	NÁZOV	POČET
50	Spojka krytov závažia	1
51	Odkladací trň	6
52	Držiak tyče	1
53	Landmine	1
54	Čap pro Landmine	1
55	Doska Leg-pressu	1
56	Dip adaptéry	1
57	Bezpečnostné zarážky	1
58	Háky na tyč	1
59	Zarážka na nohy	1
60	Široký adaptér / hrazda	1
61	Adaptér s viacerými úchopmi	1




(50) Spojka krytov závažia
1x



(51) Odkladací trň
6x



(52) Držiak tyče
1x




(53) Landmine 1x




(54) Čap pro Landmine
1x



(55) Doska Leg-pressu
1x




(56) Dip adaptéry
1x




(57) Bezpečnostné zarážky
1x




(58) Háky na tyč
1x



(59) Zarážka na nohy 1x



(60) Široký adaptér
1x




(61) Adaptér s viacerými úchopmi 1x


ZOZNAM DIELOV

• ZABALENÉ V KRABICI


DIEL Č.	NÁZOV	POČET
62	Gumová podložka	4
63	Kolík na výber záťaže	2
64	Skrutka M4	8
65	Matica M4	8
66	Adaptér kladky	2
67	Uzáver	2
68	Karabína	3
69	Silikonový olej	1
70	Plochý kľúč	2
71	Imbusový kľúč	1



⑥2 Gumová podložka
4x



⑥3 Kolík na výber záťaže
2x




⑥4 Skrutka M4
8x




⑥5 Matica M4
8x



⑥6 Adaptér kladky
2x




⑥7 Uzáver
2x




⑥8 Karabína
3x



⑥9 Silikonový
olej 1x



⑦0 Plochý kľúč
2x





⑦1 Imbusový kľúč
1x

MONTÁŽ A NASTAVENIE

KROK 1 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL	NÁZOV	POČET
1	Zadný vertikálny rám (ľavý)	1
2	Zadný vertikálny rám (pravý)	1
3	Horný nosník	1
4	Spodný nosník	1
5	Horný lomený rám (ľavý)	1
6	Horný lomený rám (pravý)	1
7	Spodný lomený rám (ľavý)	1
8	Spodný lomený rám (pravý)	1
c	Skrutka M10x75	16
g	Matica M10	16
h	Podložka M10	32






*Pripomíname:

Odporúčame, aby ste uvedené zariadenie najprv umiestnili na zem počas inštalácie v krokoch 1 až 3 a potom umiestniť do zvislej polohy v kroku 4 (vezmite treba dbať na to, aby nedošlo k nehodám, ako napr. nárazu do zeme alebo poškrabaniu).


KROK 2-1 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL	NÁZOV	POČET
9	Horná konzola	2
10	Spodná konzola	2
11	Vertikálny rám s zarážkami multipressu	1
12	Držiak kladky (ľavý)	1
14	Vodiaca tyč pre posuvnú kladku (ľavá)	1
16	Posuvná kladka (ľavá)	1
18	Rámová spojka	1
19	Pätko	1
40	Kladka	2
c	Skrutka M10x75	19
d	Skrutka M10x45	2
g	Matica M10	21
h	Podložka M10	42




KROK 3-1 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL	NÁZOV	POČET
20	Pull-up Bar	1
b	M10x80 Hex Bolt	6
g	M10 Nut	6
h	M10 Washer	12




KROK 3-2 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL Č.	NÁZOV	POČET
62	Gumová podložka	4



KROK 4 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL	NÁZOV	POČET
21	Vodiaca tyč multipressu	2
22	Hák pre doraz tyče multipressu (ľavý)	1
23	Hák pre doraz tyče multipressu (pravý)	1
24	Gumový doraz pre tyč multipressu	2
25	Puzdro pre tyč multipressu	2
26	Spodné uloženie vodiacej tyče multipressu	2
27	Horná koncovka vodiacej tyče multipressu	2
28	Horné uloženie vodiacej tyče multipressu	2
29	Tyč multipressu	1
30	Hák tyče multipressu (ľavý)	1
31	Hák tyče multipressu (pravý))	1
a	Skrutka M10x90	8
g	Matica M10	8
h	Podložka M10	16
j	Skrutka s imbusovou hlavou M10x20	2
k	Veľká podložka	2




*Poznámka: prvky j a k sú vopred nainštalované vo vnútri tyče.

*Pripomínáme:

Od tohto kroku môže byť zariadenie umiestnené vo zvislej polohe.

KROK 5-1 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL Č.	NÁZOV	POČET
32	Volič záťaže	2
33	Hlavné závažie	2
34	Závažie	24
35	Čap pre volič zaťaženia	2
36	Plastové puzdro pre hlavné závažie	4
37	Vodiaca tyč závažia	4
38	Doraz závažia	4
39	Uloženie vodiacich tyčí závažia	1




*Poznámka: komponent č. 39 je vopred namontovaný v hornom nosníku č. 3.

*Poznámka: Kolík zásobníka závaží 35 a plastovú objímku 36 musíte zatlačiť do horného zásobníka závaží 33 pomocou vhodného náradia (napr. gumové palice, pričom si dajte pozor na plastové objímky, pretože sa môžu zlomiť).


KROK 5-2 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL	NÁZOV	POČET
f	Skrutka M10x25	8
h	Podložka M10	8




KROK 6 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL	NÁZOV	POČET
40	Kladka	6
41	Ocelové lano B	2
d	Skrutka M10x45	6
f	Skrutka M10x25	2
g	Matica M10	6
h	Podložka M10	14



Poznámka: Prvok č. 41 je predmontovaný v zadnom vertikálnom profile č. 1 a č. 2. Prvok f je predmontovaný v polohovacím ráme činky č. 25.





* Poznámka: Schéma kábla je znázornená vyššie.

KROK 7 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL	NÁZOV	POČET
40	Kladka	6
42	Valček kladky	8
43	Kryt dvojitej kladky	2
44	Oceľové lano C	2
b	Skrutka M10x80	4
d	Skrutka M10x45	2
f	Skrutka M10x25	2
g	Matica M10	8
h	Podložka M10	16

Poznámka: Prvok f je predmontovaný vo vnútri horného oblúkového rámu (vľavo) č. 5 a horného oblúkového rámu (vpravo) č. 6.







* Poznámka: Schéma kábla je znázornená vyššie.

KROK 8 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL	NÁZOV	POČET
40	Kladka	8
42	Valček kladky	8
45	Kladka A	6
46	Oceľové lano A	2
b	Skrutka M10x80	4
d	Skrutka M10x45	10
f	Skrutka M10x25	2
g	Matica M10	16
h	Podložka M10	32






* Poznámka: Schéma kábla je znázornená vyššie.


KROK 9-1 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL	NÁZOV	POČET
47	Kryt súpravy závažia	2
48	Tabuľa s cvikmi	1
49	Háčik	4
50	Spojka krytov závažia	1
64	Skrutka M4	8
65	Matica M4	8
e	Skrutka s imbusovou hlavou M6x15	4
i	Podložka M6	4




KROK 9-2 (Potrebné sú dve osoby)

DIEL	NÁZOV	POČET
e	Skrutka s imbusovou hlavou M6x15	6
i	Podložka M6	6




KROK 10-1

DIEL Č.	NÁZOV	POČET
51	Odkladací trň	6




KROK 10-2

DIEL	NÁZOV	POČET
52	Držiak tyče	1
a	Skrutka M10x90	2
g	Matica M10	2
h	Podložka M10	4



KROK 11

DIEL Č.	NÁZOV	POČET
53	Landmine	1
54	Čap pro Landmine	1
55	Doska Leg-pressu	1
56	Dip adaptéry	1
57	Bezpečnostné zarážky	1
58	Háky na tyč	1
59	Zarážka na nohy	1
60	Široký adaptér / hrazda	1
61	Adaptér s viacerými úchopmi	1
66	Adaptér kladky	2



GUARANTEE CARD

Article name:.....

EAN code:.....

Date of sale:

GUARANTEE TERMS:

1. The Seller, on behalf of the Guarantor, provides a guarantee in the territory of the Republic of Poland for a period of 24 months from the date of sale.
2. The guarantee will be honoured by the shop or service centre upon presentation by the customer:
 - a legibly and correctly completed warranty card with the sales stamp and the seller's signature,
 - a valid proof of purchase of the equipment with the date of sale / receipt, the goods claimed.
3. Any defects and damage discovered during the warranty period will be repaired free of charge within a maximum of 21 days from the date of delivery of the goods to the service.
4. In the case of the necessity to import parts, the repair period may be extended by the time necessary for their import, but not longer than 90 days.
5. The warranty does not cover:
 - mechanical damage and defects caused by them,
 - damages and defects resulting from improper use and storage,
 - improper assembly and maintenance,
 - damage and wear of components such as cables, straps, rubber parts, pedals, sponge grips, wheels, bearings, etc.
6. The warranty is void in the event of:
 - expiry date,
 - self-repair,
 - failure to observe the rules of correct operation.
7. Product returned for repair should be complete and clean. In the case of defects the service has the right to refuse acceptance for repair. If the product is delivered dirty, the service centre may refuse to accept it or clean it at the customer's expense with his written consent.
8. The warranty does not cover installation and maintenance work, which, according to the user manual, must be carried out by the user himself.
9. The guarantor also informs that it provides post-warranty service.
10. The goods should be protected for shipping.
11. In order to make use of the warranty, please follow the procedure on the website: <https://serwis.abisal.pl/>.

In case of non-conformity of the sold thing with the contract, the buyer is entitled by law to legal remedies from and at the expense of the seller. The guarantee does not affect such remedies.

THE EQUIPMENT IS NOT INTENDED FOR REHABILITATION AND THERAPY

NOTES ON THE COURSE OF REPAIRS

Item	Date of notification	Date of provision	Course of repairs	Signature of the recipient (shop, owner)

ZÁRUČNÍ LIST

Název produktu:.....

EAN kód:.....

Datum prodeje:.....

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Prodávající jménem Ručitele poskytuje záruku na území Polské republiky na dobu 24 měsíců od data prodeje.
2. Záruka bude uznána prodejnou nebo servisním střediskem po předložení zákazníkem:
 - čitelně a správně vyplněný záruční list s prodejním razítkem a podpisem prodávajícího,
 - platný doklad o koupi zařízení s datem prodeje/příjmu, reklamované zboží.
3. Veškeré závady a poškození zjištěné v záruční době budou bezplatně odstraněny nejpozději do 21 dnů ode dne doručení zboží do servisu.
4. V případě nutnosti dovozu dílů může být doba opravy prodloužena o dobu nutnou k jejich dovozu, nejdéle však o 90 dnů.
5. Záruka se nevztahuje na:
 - mechanická poškození a jimi způsobené závady,
 - poškození a závady vzniklé v důsledku nesprávného používání a skladování,
 - nesprávné montáže a údržby,
 - poškození a opotřebení součástí, jako jsou kabely, řemínky, gumové díly, pedály, houbové rukojeti, kola, ložiska atd.
6. Záruka zaniká v případě:
 - datum vypršení platnosti,
 - samoopravy,
 - nedodržení pravidel správného provozu.
7. Výrobek vrácený k opravě by měl být kompletní a čistý. V případě závad má servis právo odmítnout přijetí do opravy. Pokud je výrobek dodán znečištěný, může jej servisní středisko s písemným souhlasem zákazníka odmítnout přijmout nebo jej na jeho náklady vyčistit.
8. Záruka se nevztahuje na instalační a údržbářské práce, které si podle návodu k obsluze musí uživatel provádět sám.
9. Garant dále informuje, že poskytuje pozáruční servis.
10. Zboží by mělo být chráněno pro přepravu.
11. Pro uplatnění záruky postupujte podle postupu na internetových stránkách: <https://serwis.abisal.pl/>.

Pokud zboží neodpovídá smlouvě, má kupující ze zákona nárok na zajištění právní ochrany na náklady prodávajícího. Záruka nemá na tyto zákonné opravné prostředky vliv.

ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K POUŽITÍ PRO RAHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÉ ÚČELY.

UPOZORNĚNÍ O OPRAVĚ

Č.	Datum nahlášení	Datum vydání	Průběh oprav	Podpis příjemce (obchod, majitel)

ZÁRUČNÁ KARTA

Názov článku:.....
EAN kód:.....
Dátum predaja:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

1. Predávajúci v mene ručiteľa poskytuje záruku na území Poľskej republiky na obdobie 24 mesiacov od dátumu predaja.
2. Záruku poskytne predajňa alebo servisné stredisko na základe predloženia záruky zákazníkom:
 - čitateľne a správne vyplnený záručný list s pečiatkou predajcu a podpisom predávajúceho,
 - platného dokladu o kúpe zariadenia s dátumom predaja/prijatia, reklamovaného tovaru.
3. Všetky závady a poškodenia zistené počas záručnej doby budú bezplatne odstránené najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia tovaru do servisu.
4. V prípade nutnosti dovozu dielov sa môže doba opravy predĺžiť o čas potrebný na ich dovoz, maximálne však o 90 dní.
5. Záruka sa nevzťahuje na:
 - mechanické poškodenia a nimi spôsobené závady,
 - poškodenia a závady spôsobené nesprávnym používaním a skladovaním,
 - nesprávnej montáže a údržby,
 - poškodenie a opotrebovanie komponentov, ako sú káble, remienky, gumové časti, pedále, hubové rukoväte, kolesá, ložiská atď.
6. Záruka zaniká v prípade:
 - Dátum skončenia platnosti,
 - samoopravy,
 - nedodržania pravidiel správnej prevádzky.
7. Výrobok vrátený na opravu by mal byť kompletný a čistý. V prípade závad má servis právo odmietnuť prijatie do opravy. Ak je výrobok dodaný znečistený, servisné stredisko ho môže odmietnuť prijať alebo ho s písomným súhlasom zákazníka vyčistiť na jeho náklady.
8. Záruka sa nevzťahuje na inštalačné a údržbárske práce, ktoré si podľa návodu na obsluhu musí vykonať používateľ sám.
9. Garant zároveň informuje, že poskytuje pozáručný servis.
10. Tovar by mal byť chránený pri preprave.
11. Ak chcete využiť záruku, postupujte podľa postupu na webovej stránke: <https://serwis.abisal.pl/>.

ZARIADENIE NIE JE URČENÉ NA REHABILITÁCIU A TERAPIU

POZNÁMKY K PRIEBEHU OPRÁV

Položka	Dátum notifikácie	Dátum poskytnutia	Priebeh opravy	Podpis príjemcu (predajňa, vlastník)



HMS-FITNESS.COM



IMPORTER: **ABISAL SP. Z O.O.**, ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, Polska

DISTRIBUTOR: ABISTORE SPORT S.R.O, U Cihelny 230/3, 74801 Hlučín, Česká Republika

abisal@abisal.pl www.abisal.pl